

Освещение для бассейнов



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!



Предлагаем Вам рассмотреть производственную компанию ООО «Велес» как возможного и наиболее выгодного партнера по участию в проекте изготовления водных аттракционов, бассейнов и других изделий для оборудования саун и аквапарков, благоустройства зон отдыха и детских площадок, а также многое другое по индивидуальным заказам.

Мы предлагаем Вам полный комплекс сервисных услуг: разработка дизайна, проектирование, производство изделий, поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию объекта «под ключ», гарантийное и сервисное обслуживание.

Специалисты компании «Велес» имеют многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации фонтанов, бассейнов, аквапарков и различных водных центров. Для предоставления полного комплекса услуг специалисты нашей фирмы сотрудничают с компаниями, являющимися поставщиками оборудования по водоподготовке, электрооборудования, освещения, звукового оформления и др.

Наши изделия из стеклопластика изготавливаются из высококачественного сырья, что увеличивает срок службы, стойкость к изменению температур, устойчивость к агрессивным средам, ультрафиолету, а также повышению физико-механических и эксплуатационных свойств изделий.

Мы рады представить Вам продукцию, которая отвечает всем требованиям безопасности, гармоничности, эстетики, функциональности и экологичности.

Спасибо, за проявленный интерес к нашей компании.

УСПЕХОВ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ!!!

Контакты компании Велес:

Россия, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Советская, 252/9

т.: +7(383-43)2-46-71

т.: +7(383-43)4-26-49

т.: +7-923-775-04-00

т.: +7(499) 7-555-334 (Москва)

т.: +7(383) 37-50-400 (Новосибирск)

т.: +7(3952) 64-03-45 (Иркутск)

т.: +7-962-839-92-91 (отд.снабжения)

e-mail: info@veles-sib.ru


сайт: <https://Veles-Sib.RU>



Светильник галогеновый 300 Вт

Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр - 270 мм.
12 В, PAR 56 (также подходят лампы арт. MP0902, CLPAR5624WW, WLPARLED546HC).
Кабель - 2,5 м.




Артикул	Цена, €
4130020	398



Закладная для светильника 300 Вт

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
4100050	247



Монтажный комплект закладной светильника в пленочный бассейн


Артикул	Цена, €
4060050	82



Светильник галогеновый 175 Вт

Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр - 270 мм.
12 В. Кабель - 2,5 м.
Используется с закладной 4100050.




Артикул	Цена, €
4160020	840




Светильник с цветными светодиодами 80 Вт, 30 POWER LED, 2.0 RGB

Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр - 270 мм.
24 В, постоянный ток.
Кабель - 5,0 м.
Используется с закладной 4100050.




Артикул	Цена, €
4000220	2260



Светильник галогеновый 50 Вт

Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр - 110 мм.
12 В, PAR 56.
Кабель - 2 м.
Используется с закладной 4250050.



Артикул	Цена, €
4240020	294



Светильник галогеновый 20 Вт

Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.

Диаметр - 57 мм.

12 В. Кабель - 2,0 м.



Артикул	Цена, €
4231000	270

Светильник с цветными светодиодами 8 Вт, 3 POWER LED, 2.0 RGB

Изготовлен из бронзы.


Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.

Диаметр - 110 мм.

24 В, постоянный ток.

Кабель - 5,0 м.

Используется с закладной 4250050.




Артикул	Цена, €
40400220	530

Закладная для светильника 50 Вт (под бетон)



Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
4250050	168



Монтажный комплект для закладной (под пленку)

Артикул	Цена, €
4251050	39




Соединительная коробка

Изготовлена из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, €
4010020	160





Контроллер для светодиодных ламп

Мощность 200 Вт.

Можно подключить один или два светильника 30 POWER LED 2.0 RGB и до восьми светильников 3 POWER LED 2.0 RGB (при подключении более четырех светильников требуется распределитель 40600250).

Артикул	Цена, €
40600150	1350



Распределитель

Используется при необходимости подключения от пяти до восьми светильников 3 POWER LED 2.0 RGB.

Артикул	Цена, €
40600250	103



Приемник дистанционного управления, включая антенну и кабель (для 40600150)

Артикул	Цена, €
576828	390



Пульт дистанционного управления

Используется вместе с 576828.


Артикул	Цена, €
576829	471

Светильники галогеновые "Standart" 300 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем 3 м.

Для бетонного бассейна

Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из ABS-пластика	B-032	110
С накладкой из нерж. стали	B032P	155



Для пленочного бассейна



Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из ABS-пластика	B-039	155
С накладкой из нерж. стали	B039P	200



Светильники галогеновые встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем 2,5 м.



Тип	Артикул	Цена, руб
Для бетонного бассейна	АТ 16.02	11300
Для пленочного бассейна	АТ 16.01	13500



Светильники галогеновые встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI-316.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем 2,5 м.

Тип	Артикул	Цена, €
Для бетонного бассейна	12250	265
Для пленочного бассейна	12270	330




Светильник галогеновый накладной 150 Вт


Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316.




Наименование	Артикул	Цена, €
Светильник 150 Вт (2x75 Вт), 12 В, IP 48.	122600	300
Крепеж для бетонного бассейна	122602	32
Крепеж для пленочного бассейна	122601	47



12601



12602



Светильник галогеновый "Extra Plano" универсальный 100 Вт



Изготовлен из ABS-пластика.

Укомплектован кабелем 3 м и галогеновой лампой 100 Вт.



Артикул	Цена, €
B-040-L	115

Размеры, мм			
A	B	C	D
59	M24x2	20	290



Светильники галогеновые "MINI" 50 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.

Укомплектованы кабелем 3 м и галогеновой лампой 50 Вт.




B-033-PL





B-042-L

Тип	Артикул	Цена, €
Универсальный (без закладной)	B-033-PL	103
Универсальный (с закладной)	B-042-L	114
Светильник B-033-PL с накладкой из нерж. стали	33709P	130
Светильник B-042-L с накладкой из нерж. стали	33711P	160



B-033-PL




B-042-L

Светильник светодиодный накладной 24 Вт, "PSB" (под бетон)

Светильник с цветными светодиодами (RGB).

Диаметр - 260 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, С
WL-PSB-LEDM024PC	24	12	280




Светильник светодиодный встраиваемый 6 Вт, "QMC" (под бетон)

Светильник с цветными светодиодами (RGB) в комплекте с закладной из ABS-пластика.

Диаметр - 126 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, С
WL-QMC/LED72HC	6	12	145



Контроллеры к светодиодным светильникам "PSB" и "QMC"

Для управления цветными светодиодными лампами и синхронизации их работы используется Контроллер "WL-LED-YAQ 02", оснащенный пультом дистанционного управления (в комплекте поставки предусмотрен запасной пульт ДУ).

Контроллер позволяет установить одну из 19 различных программ.

Выходная мощность до 180 Вт.

Артикул	Цена, С
WLLEDYAQ 02	80





Светильники светодиодные "Standart"

Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа GE PAR 56.

Стандартное питание 12 В. Экономичны и долговечны.

Светильник мощностью 21 Вт обеспечивает световой поток как у стандартного светильника мощностью 300 Вт.

Изготовлены из ABS-пластика. В комплекте с кабелем 2,5 м.

С белыми светодиодами

Тип	Артикул	Цена, С	Цена за комплект, С
С накладкой из ABS-пластика для бетонного бассейна	B-032	110	260
Лампа с белыми светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLPAR5624WW	150	
С накладкой из ABS-пластика для пленочного бассейна	B-039	155	305
Лампа с белыми светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLPAR5624WW	150	
С накладкой из н/с для бетонного бассейна	B032P	155	305
Лампа с белыми светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLPAR5624WW	150	
С накладкой из н/с для пленочного бассейна	B039P	200	350
Лампа с белыми светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLPAR5624WW	150	

19 доступных программ.

Возможность установки в уже действующие системы подводного освещения.

Корпус светодиодных ламп выполнен из высококачественного пластика и водонепроницаем. При потребляемой мощности всего 30 Вт, лампа обеспечивает мощный световой поток. Для управления светодиодными лампами и синхронизации их работы используется контроллер "WL-LED-YAQ 02", оснащенный пультом дистанционного управления

(в комплекте поставки предусмотрен запасной пульт ДУ).

Данные лампы выполняют заодно и функцию обычных светильников белого света.

Экономичны и долговечны.

С цветными светодиодами (с функцией белого свечения)

Тип	Артикул	Цена, С	Цена за комплект, С
С накладкой из ABS-пластика для бетонного бассейна	B-032	110	530
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	WLPARLED546HC	420	
С накладкой из ABS-пластика для пленочного бассейна	B-039	155	575
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	WLPARLED546HC	420	
С накладкой из н/с для бетонного бассейна	B032P	155	575
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	WLPARLED546HC	420	
С накладкой из н/с для пленочного бассейна	B039P	200	620
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	WLPARLED546HC	420	

С цветными светодиодами (без функции белого свечения)

Тип	Артикул	Цена, С	Цена за комплект, С
С накладкой из ABS-пластика для бетонного бассейна	B-032	110	290
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLP56A333RGB	180	
С накладкой из ABS-пластика для пленочного бассейна	B-039	155	335
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLP56A333RGB	180	
С накладкой из н/с для бетонного бассейна	B032P	155	335
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLP56A333RGB	180	
С накладкой из н/с для пленочного бассейна	B039P	200	380
Лампа с цветными светодиодами (GE PAR 56, 12 В)	CLP56A333RGB	180	

Контроллеры к светодиодным светильникам "Standart"

Для управления цветными светодиодными лампами и синхронизации их работы используется Контроллер "WL-LED-YAQ 02", оснащенный пультом дистанционного управления (в комплекте поставки предусмотрен запасной пульт ДУ). Контроллер позволяет установить одну из 19 различных программ, и в том числе программу **белого свечения**. К контроллеру одновременно можно подключить до 6 светодиодных ламп. Выходная мощность до 180 Вт.

Подходит только к светодиодной лампе WLPARLED546HC

Артикул	Цена, €
WLLEDYAQ 02	80

Подходит только к светодиодной лампе CLP56A333RGB

Артикул	Цена, €
CLCTRMSWITCH	80

Трансформаторы понижающие

Изготовлены в соответствии со стандартом EN 60742 (UNE 20339), IP 20.

Тип	Артикул	Цена, €
130 Вт	PS-0721	80
300 Вт	PS-0722	110
600 Вт	PS-0723	195

Светофильтры к светильникам "Extra Plano" и "Standart"

Тип	Артикул	Цена, €
Прозрачный	B-040-L30	12
Красный	B-040-L31	12
Желтый	B-040-L32	12
Зеленый	B-040-L33	12
Синий	B-040-L34	12

Тип	Артикул	Цена, €
Красный	B-031-22	12
Желтый	B-031-25	12
Зеленый	B-031-24	12
Синий	B-031-23	12


Гибкий кабельный шланг

Артикул	Цена, €
CAV001	5,5

Соединительная коробка из ABS-пластика

С тремя патрубками 3/4" (внутр.)




Артикул	Цена, €
B-005	20



Соединительные коробки из нержавеющей стали

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Размер крышки, мм	Цена, руб
круглая	AT07.01	120	2950
квадратная	AT07.02	120 x 120	3400
круглая без обжима	AT07.03	120	2600
квадратная без обжима	AT07.04	124 x 124	2950





Светодиодные лампы GE PAR 56, 12 В

Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа GE PAR 56. Возможность установки в уже действующие системы подводного освещения. Корпус светодиодных ламп выполнен из высококачественного пластика и водонепроницаем. При небольшой потребляемой мощности лампа обеспечивает мощный световой поток. Экономичны и долговечны.

Тип	Артикул	Цена, €
С белыми светодиодами (24 Вт)	CLPAR5624WW	150
С белыми светодиодами (52 Вт)	403024-12VWW	150
С цветными светодиодами (с функцией белого свечения, 30 Вт)	WLPARLED546HC	420
С цветными светодиодами (с функцией белого свечения, 36 Вт)	WLPARLED036PC	420
С цветными светодиодами (24 Вт)	CLP56A333RGB	180
С цветными светодиодами (программа калейдоскоп, нерегулируемая, 18 Вт)	403024-12VRGB	180



Галогеновая лампа GE PAR 56, 300 Вт, 12 В

Артикул	Цена, €
MR0902	40



Галогеновая лампа PAR 38

Тип	Артикул	Цена, €
75 Вт, 12 В	12307	15
100 Вт, 12 В	00371	22



Галогеновая лампа MR 16, 50 Вт, 12 В

Артикул	Цена, €
B-042-L5	40